


Modifications eform Covid Testing 25/11

Modification 1 = visualisation codes CTPC disponibles

Lorsque vous saisissez à partir de maintenant un numéro NISS, Farmaflux récupère automatiquement tous les codes CTPC pour ce numéro NISS dans la base de données gouvernementale. Tous les codes CTPC qui n'ont pas encore expiré et les codes expirés au cours des 7 derniers jours sont affichés. La date de validité du code CTPC est indiquée à la fin de chaque ligne. Pour chaque code CTPC, vous pouvez également voir clairement pour quelle raison il a été créé. Par exemple, "Voyageur de retour".



The screenshot shows a form titled "Corona Test Prescription Code (CTPC code)". Below the title is a dropdown menu labeled "Corona Test Prescription Code *". The dropdown is open, showing four options:

| Informations du test | Code CTPC | Description |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| | 1: 1234567890abcdef | Le patient n'a PAS de code CTPC valide |
| Place du test d'administration | 2: 6d2ce94134ad47cd | TP0120_Patient symptomatique - outil d'autoévaluation_2021-12-06 |
| Date de contact | 3: 87f736fa93624684 | TP0114_Voyageur de retour_2021-12-01 |
| Quand les symptômes ont-ils commencé? | 4: 2f37e183d5de4484 | TP0114_Voyageur de retour_2021-11-25 |

De cette façon, vous savez quels codes sont disponibles pour cette personne et vous ne devez plus les taper manuellement et vous savez également si vous pouvez utiliser le code ou non.

La requête peut prendre quelques secondes avant que vous puissiez consulter les codes disponibles.

Les codes sont toujours affichés de la même façon:

1. Le patient n'a PAS de code valide
2. CTPC : TP0110_ Patient symptomatique (par exemple, créé par le médecin)
3. CTPC : TP0120_ Patient symptomatique - outil d'auto-évaluation
4. CTPC : TP0114_ Voyageur de retour
5. CTPC:TP0119_ Test payant (départ à l'étranger, participation à des événements, autres)
➔ (par exemple, créé par le patient lui-même via Masante.be)
6. Codes déjà utilisés
7. Codes qui ne sont plus valides
8. Codes non valides en pharmacie
➔ (par exemple, contact à haut risque, étude cluster, ...)

1. Le patient n'a PAS de code valide

Si vous indiquez que vous n'avez pas de code CTPC "**1234567890abcdef** : **Le patient n'a PAS de code CTPC valide**", un code CTPC sera automatiquement ajouté à l'eform après l'envoi. Dans ce cas, vous devez également indiquer une adresse mail.

| | |
|---|---|
| Corona Test Prescription Code (CTPC code) ? | |
| Corona Test Prescription Code * ? | 1234567890abcdef:Le patient n'a PAS de code CTPC valide |
| Adresse mail ? | Type a value |

Le patient recevra alors un SMS et/ou un e-mail. Comme mentionné précédemment, une personne ayant un numéro NISS valide ne peut rien faire avec ce code (elle peut seulement consulter le résultat du test, mais ne peut pas télécharger le certificat). Pour les personnes n'ayant pas de numéro NISS (code 0000000097), le code reçu sera utile, car ces personnes peuvent télécharger le certificat avec ce code en combinaison avec le numéro de mobile donné.

2. Patient symptomatique (par exemple, créé par un médecin)

Vous pouvez utiliser ce code en pharmacie et le combiner avec le motif du test :

| | |
|--|----------------------------------|
| Pourquoi le test est-il effectué * | Select one |
| Date et heure de la collecte du matériel * | 1: TP0110: Patient symptomatique |

Les patients sans code CTPC qui sont symptomatiques peuvent également être enregistrés avec ce code.

Après avoir envoyé l'eform, veuillez enregistrer: CNK 5521-513 Covid-19 Test Rapide remboursé sur une prescription fictive avec le médecin fictif (1.00001.06.999).

3. CTPC : TP0120 _ Patient symptomatique - outil d'auto-évaluation

Vous pouvez utiliser ce code en pharmacie et le combiner avec le motif du test :

| | |
|--|--|
| Pourquoi le test est-il effectué * | Select one |
| Date et heure de la collecte du matériel * | 1: TP0120: Patient symptomatique avec un code CTPC via l'outil d'auto-évaluation |

Après avoir envoyé l'eform, veuillez enregistrer: CNK 5521-513 Covid-19 Test Rapide remboursé sur une prescription fictive avec le médecin fictif (1.00001.06.999).

4. CTPC : TP0114 _ Voyageur de retour

Vous pouvez utiliser ce code en pharmacie et le combiner avec le motif du test :

| | |
|--|---|
| Pourquoi le test est-il effectué * | Select one |
| Date et heure de la collecte du matériel * | 1: TP0114: Personne de retour de voyage avec un code CTPC |

5. CTPC:TP0119_ Test payant (départ à l'étranger, participation à des événements, autres)

Vous pouvez utiliser ce code en pharmacie et le combiner avec le motif du test :

| | |
|--|---|
| Pourquoi le test est-il effectué * | Select one |
| Date et heure de la collecte du matériel * | 1: TP0119: Test payant (départ à l'étranger, participation à des événements, autre) |

Après avoir envoyé l'eform, veuillez enregistrer: le CNK 5521-315 : Autotest rapide payant : voyageurs/événements. Vous déterminez votre propre prix pour ce test.

6. Codes déjà utilisés

Les codes CTPC déjà utilisés dans votre pharmacie ou dans une autre pharmacie ou saisis lors de la prise de rendez-vous dans un centre de test, par exemple, ne peuvent plus être utilisés.

Vous verrez toujours ces codes mais avec la mention '....._DÉJÀ UTILISÉ'.

2c196c3e398b4ac4:TP0114_Voyageur de retour_DEJA UTILISE_2021-11-28

7. Codes qui ne sont plus valides

Les codes CTPC expirés au cours des 7 derniers jours sont toujours affichés avec la mention "....._NON VALIDE" et la date de fin de validité à côté. Les codes CTPC expirés depuis plus de 7 jours ne seront plus affichés. Si vous saisissez un tel code manuellement, vous recevrez un message d'erreur indiquant que le code n'est plus valable lorsque vous enverrez l'eform.

72: 64e28d569d6d41d2:TP0114_Voyageur de retour_PAS VALIDE_2021-11-24

8. Codes non valides en pharmacie

Quatre groupes de patients peuvent être testés en pharmacie aujourd'hui :

- ➔ TP0110: Patient symptomatique
- ➔ TP0120: Patient symptomatique avec code CTPC de l'outil d'auto-évaluation
- ➔ TP0114: Voyageur de retour avec un code CTPC
- ➔ TP0119: Test payant (départ à l'étranger, participation à des événements, autres)

Pour les codes que vous n'êtes pas autorisé à utiliser en pharmacie, comme les codes CTPC créés pour les contacts à haut risque, vous verrez apparaître le message "..... (**NON VALIDE EN PHARMACIE**)."

73: 319b25c2b6b64535:TP0111_Contact à haut risque (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

74: c3abc889382841b8:TP0600_Autotest positive (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

75: e9843be3787a4837:TP0520_Investigation de cluster (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

76: 61bd2884edcb49cd:TP0115_Coronalert (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

77: 759a36f3b165414b:TP0113_Nouveau résident d'une collectivité (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

78: 9baf9afcb26b4223:TP0112_Dépistage hospitalisation (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

79: 1e78c333c1384419:TP0317_Dépistage collectivité (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

80: 983518f5ec9947d2:TP0418_Dépistage entreprise (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

81: 28521d9c723e43fa:TP0116_Risque clinique - patient groupe à risque (PAS VALIDE EN PHARMACIE)_2021-12-06

9. Saisie manuelle d'un code CTPC

- Il est toujours possible de saisir un code CTPC manuellement.
- Ce n'est pas utile pour les personnes disposant d'un numéro NISS valide, car à partir de maintenant, vous verrez tous les codes disponibles et vous pourrez sélectionner le code afin de ne pas avoir à le taper entièrement. Les autres codes erronés que vous saisissez entraîneront de toute façon un message d'erreur.
- Pour les personnes ne disposant pas d'un numéro NISS valide (ou pour lesquelles vous avez utilisé le code 00000000097 parce qu'elles ont oublié leur code PIN et ne savent pas travailler avec itsme, par exemple), vous pouvez simplement taper le CTPC. Veillez à saisir le code complètement et correctement, sinon vous recevrez un message d'erreur.

Corona Test Prescription Code (CTPC code) ⓘ

Corona Test Prescription Code * ⓘ 1234567890abcdee

Modification 2 = Le mode de prélèvement défini par défaut comme un 'écouvillon du nasofarynx'

Comme les échantillons sont collectés par un écouvillon nasopharyngé, nous avons défini cette option par défaut. Si vous souhaitez exceptionnellement modifier la méthode de prélèvement, par exemple, parce qu'il s'agit d'une personne souffrant d'un problème nasopharyngé et que vous avez prélevé un échantillon oropharyngé, vous pouvez le modifier via le menu déroulant.

Sélectionner le test dans la liste * ⓘ Select one

Méthode de collecte * 258500001: Frottis nasopharyngé

Quel type de test a été effectué * 94558-4: Test antigénique rapide